

Utvalda brandskyddsprodukter  
anpassade för olika projektformer.

**PRO  
select**

BY NEXA

# Brandskydd för proffs- marknaden



# Vi vet att olika projekt har olika förutsättningar...

därför har vi tagit fram ProSelect, ett sortiment som är noga utvalt för att passa in i så många olika projektformer som möjligt. Alla produkterna uppfyller de standarder och säkerhetskrav som krävs vid ny- och ombyggnationer.

I det breda utbudet finns vanliga singelbrandvarnare, sammankopplingsbara brandvarnare, värmevarnare samt pulversläckare, brandfilt och första hjälpenväska.

**ProSelect – exklusivt utvalt för proffsmarknaden.**

## PROSELECT BRANDSLÄCKARE

Pulversläckare anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå och rekommenderas av Brandmyndigheten. En pulversläckare är frostbeständig och leder ej elektricitet.

Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sedan måste de laddas om.

**Dessa typer av bränder kan du släcka med ABC-pulver:**

- A:** Glödbrand och brand i porösa material som trä, textil och papper.
- B:** Brand i vätskor och oljor eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform.
- C:** Gasbrand.



Silikonbelagd brandfilt som står emot gasgenomträngning och tål temperaturer upp till 500 °C. Uppfyller kraven enligt EN 1869:2019

**FB5H-180**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Mått filt</b> | 120 x 180 cm |
| <b>Mått box</b>  | 34,5 x 16 cm |
| <b>E-nummer</b>  | 16 939 63    |



Tryckladdad pulversläckare med torrt kemikaliskt ABC-pulver. Uppfyller kraven enligt EN 3-7 och har wheelmark certifiering.

**Tang PD2**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Släckmedel</b> | 2 kg ABC-pulver |
| <b>Vikt fylld</b> | 3,6 kg          |
| <b>E-nummer</b>   | 16 933 83       |



Tryckladdad pulversläckare med torrt kemikaliskt ABC-pulver. Uppfyller kraven enligt EN 3-7 och har wheelmark certifiering.

**Tang PD6S**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Släckmedel</b> | 6 kg ABC-pulver |
| <b>Vikt fylld</b> | 9,3 kg          |
| <b>E-nummer</b>   | 16 939 64       |

## PROSELECT BRANDVARNARE

I det breda utbudet finns vanliga singelbrandvarnare och sammankopplingsbara brandvarnare samt värmevarnare. Fördelen med sammankopplande brandvarnare är att larmar en brandvarnare så larmar alla, inte bara den närmast brandhärden. Alla ProSelects trådlösa brandvarnare går att koppla samman, oavsett modell.

### Alla ProSelect brandvarnarna har:

- Larmsignal på 85 dB vid 3 meter
- Pausfunktion
- Tystfunktion
- Signal vid låg batterispänning
- Dammskydd som skyddar vid byggnationer

Alla brandvarnarna uppfyller kraven enligt EN 14604:2005/AC:2008, prestandadeklaration hittar du på [www.nexa.se/proselect](http://www.nexa.se/proselect).

**10**  
ÅR

### 10 ÅRS GARANTI

Våra modeller med inbyggda batterier har 10 års garanti.



### TRÅDLÖS SAMMANKOPPLING

Sammankoppla upp till 12 brandvarnare trådlöst. Larmar en så larmar alla.



### TRÅDBUNDEN SAMMANKOPPLING

Sammankoppla upp till 40 brandvarnare i samma system.



### 10-ÅRS BATTERI

Ett 10-års batteri har en livslängd på upp till 10 år beroende på yttre omständigheter.



### 230 V

Nätansluten brandvarnare med back-up batteri.



### VÄRMEVARNARE

Används i utrymmen där optiska brandvarnare inte kan placeras, exempelvis i kök, källare och andra ställen där matos, fukt eller damm kan orsaka falsklarm.



### TYSTFUNKTION / PAUSFUNKTION

Tystfunktionen tystar larmet tillfälligt i 12 timmar vid låg batterisignal. Pausfunktionen används i förebyggande syfte om du behöver stänga av larmet under 10 min.



### SUNDA HUS

Produkten är bedömd i SundaHus Miljödata.

## TRÅDLÖST SAMMANKOPPLADE



### MSA-866/RF2

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | Inbyggt batteri, 10 år |
| <b>Räckvidd</b>     | upp till 30 meter      |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 80 x 40 mm             |
| <b>E-nummer</b>     | 63 026 26              |



### GNSP-2236/RF2

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | 220-240 V + backup batteri |
| <b>Räckvidd</b>     | upp till 30 meter          |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 120 x 54 mm                |
| <b>E-nummer</b>     | 63 027 84                  |



### MTS-166/RF2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | 10-års batteri, 9V |
| <b>Räckvidd</b>     | upp till 30 meter  |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 102 x 35 mm        |
| <b>E-nummer</b>     | 63 020 07          |



### MTS-163/RF2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | 10-års batteri, 9V |
| <b>Räckvidd</b>     | upp till 30 meter  |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 102 x 35 mm        |
| <b>E-nummer</b>     | 63 026 27          |



## SINGEL BRANDVARNARE



### MSA-866/10Y

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | Inbyggt batteri, 10 år |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 80 x 40 mm             |
| <b>E-nummer</b>     | 63 010 96              |



### GNSP-2236/10Y

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | 220-240 V + backup batteri |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 120 x 54 mm                |
| <b>E-nummer</b>     | 63 027 86                  |



### MTS-166/10Y

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | 10-års batteri, 9V |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 102 x 35 mm        |
| <b>E-nummer</b>     | 63 026 24          |



### MTS-166/9V

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | Standard batteri, 9V |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 102 x 35 mm          |
| <b>E-nummer</b>     | 63 026 25            |



## TRÅDLÖST SAMMANKOPPLADE, PROJEKTBOXAR



### PB2x10-MSA-866/RF2

**Strömkälla** Inbyggt batteri, 10 år

**Antal i förpackning** 2 x 10

**Mått (Ø x H)** 120 x 54 mm

**E-nummer** 63 032 67



Brandvarnarna levereras parvis sammankopplade från fabrik.



### PB2x10-MTS-166/RF2

**Strömkälla** 10-års batteri, 9V

**Antal i förpackning** 2 x 10

**Mått (Ø x H)** 102 x 35 mm

**E-nummer** 63 032 68



Brandvarnarna levereras parvis sammankopplade från fabrik.

## SINGEL BRANDVARNARE, PROJEKTBOXAR



### PB20-MSA-866/10Y

**Strömkälla** Inbyggt batteri med 10 års batteritid

**Antal i förpackning** 20 st

**Mått (Ø x H)** 80 x 40 mm

**E-nummer** 63 032 39



### PB20-MTS-166/10Y

**Strömkälla** 10-års batteri, 9V

**Antal i förpackning** 20 st

**Mått (Ø x H)** 102 x 35 mm

**E-nummer** 63 032 38



# ProSelect projektbox, ett bra val för större projekt

När du köper projektboxar sparar du både tid, pengar och miljön.

I vårt sortiment finns fyra olika projektboxar att välja mellan. Två med singelbrandvarnare och två med sammankopplade brandvarnare. Den ena modellen har inbyggt batteri med 10 års garanti och den andra modellen har 10-års batteri.

De sammankopplade brandvarnarna levereras parvis förpackade och sammankopplade från fabrik vilket innebär att det kan monteras direkt utan något extra arbete. Det går givetvis bra att lägga till brandvarnare av samma modell om man vill ha fler än två i sitt system.

Brandvarnarna ligger löst förpackade i boxarna för enkel åtkomst. Bifogat finns även en manual per brandvarnare som kan lämnas kvar hos kunden.



Väskan är gjord i ett slitstarkt material som tål både fukt och smuts. Det gummerade handtaget gör den lätt att bära och smidig att hänga upp på en krok.

- Innehåll:
- 4-i-1 blodstoppare
  - Burn Care
  - Räddningsfilt
  - Sterilt metallförband
  - Latexhandskar
  - Andningsmask
  - Elastisk binda med clips
  - Soft foam bandage
  - Fixeringsnät
  - Ögondusch
  - Mitella
  - Plåster och sårtvätt
  - Hand Cleanser
  - Säkerhetsnålar
  - Sax och pincett
  - Pannlampa
  - Räddningshammare
  - Reflexväst



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>FAPS-L</b>           |                   |
| <b>Innehåller</b>       | 65 delar          |
| <b>Mått (B x H x D)</b> | 310 x 235 x 70 mm |
| <b>E-nummer</b>         | 16 864 55         |



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Brandsläckare BSB-2020</b> |              |
| <b>Mått</b>                   | 200 x 200 mm |
| <b>E-nummer</b>               | 63 033 52    |



|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Brandpost BSP-2020</b> |              |
| <b>Mått</b>               | 200 x 200 mm |
| <b>E-nummer</b>           | 63 033 53    |



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Vägghängare BSB-2020</b> |             |
| <b>Mått</b>                 | 20 x 200 mm |
| <b>E-nummer</b>             | 63 033 57   |



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Pulver BSP-1020</b> |              |
| <b>Mått</b>            | 200 x 100 mm |
| <b>E-nummer</b>        | 63 033 54    |



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Skum BSS-1020</b> |              |
| <b>Mått</b>          | 200 x 100 mm |
| <b>E-nummer</b>      | 63 033 55    |



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>CO2 BSK-1020</b> |              |
| <b>Mått</b>         | 200 x 100 mm |
| <b>E-nummer</b>     | 63 033 56    |

## FÖRSTA HJÄLPENVÄSKA

En komplett och lättöverskådlig första hjälpenväska med allt som behövs för att hantera allt från småsår till lite större skador samt brännskador.

I väskan finner du bland annat olika typer av förband, ögondusch och burn care samt en reflexväst och pannlampa om olyckan skulle inträffa på en extra utsatta plats.

Lätt att ta med och bra att ha i bilen eller ute på byggarbetsplats.

## BRANDSKYLTA

En brandskylt placeras i direkt anslutning till brandsäkerhetsutrustningen för att markera, informera och visa vägen till utrustningen.

I vårt sortiment finns fem olika skyltar samt en vägghängare. Skyltarna är dubbelsidiga och typskyltarna är tvåspråkiga där ena sidan är på svenska och den andra på norska. De är gjorda i hårdplast och monteras på väggen med dubbelhäftande tejp eller med vägghängaren.

# PRO select

BY NEXA

Läs mer på [www.nexa.se/proselect](http://www.nexa.se/proselect)

Nexa utvecklar och marknadsför produkter inom Smarta Hem, trådlös styrning och Trygga Hem, brandskydd.

Våra produkter och system för hemaautomation förenklar vardagen i miljoner hem runt om i Norden. Och vårt kompletta sortiment för brandskydd är det självklara valet för ett tryggt hem. Vår vision är att ligga i framkant av utvecklingen inom hemaautomation och tillhandahålla ett komplett sortiment för ett tryggt och smart hem.

Redan sedan starten 1997 har Nexa haft sitt huvudkontor och lager i Göteborg. I januari 2014 blev Nexa en del av börsnoterade OEM International AB.

## NEXA

Datavägen 37B, 436 32 Askim | T. 031-14 13 80 | [info@nexa.se](mailto:info@nexa.se)