

Fokus på brandsäkerhet

NEXA



TRYGGA HEM

Produktkatalog 23/24

www.nexa.se

Ju tidigare en brand upptäcks desto lättare är den att släcka. Det viktigaste brandskyddet i bostäder är brandvarnaren, men även en 6 kg brandsläckare och en brandfilt rekommenderas för ett tryggt och brandsäkert hem.

Innehåll

Brandvarnare	5
Sammankopplingsbara brandvarnare	6
Brandsläckare, röda	8
Brandsläckare, Design Line	10
Brandfiltar	14
Brandstege	17
Andra säkerhetsprodukter	18
Första Hjälpn-väskor	20
Tillbehör brandsläckare	22

Bra att veta

Brandsläckare

PULVERSLÄCKARE

Pulversläckare anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå och rekommenderas av Brandmyndigheten. En pulversläckare är frostbeständig och leder ej elektricitet. Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sedan måste de laddas om eller bytas ut. Det gäller oavsett om du sprutat lite eller mycket.

VAD BETYDER ABC-PULVER?

Bokstäverna står för olika typer av bränder:
A: Glödbrand och brand i porösa material som trä, textil och papper.
B: Brand i vätskor och oljor eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform.
C: Gasbrand.

Alla dessa typer av bränder kan du släcka med Nexas pulversläckare förutsatt att du upptäcker branden i ett tidigt stadie.

Brandvarnare

Alla Nexas brandvarnare uppfyller kraven enligt EN14604 och har en larmsignal på 85 dB vid 3 meter.

LARMAR EN SÅ LARMAR ALLA.

Nexa har ett brett utbud av sammankopplingsbara brandvarnare. Fördelen med ett sammankopplat brandvarnar-system är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden.

VAD INNEBÄR...

Pausfunktion: används i förebyggande syfte. Om du vet att det exempelvis kommer osa mycket vid matlagning kan du stänga av larmet i 10 min.

Tystfunktion: tystar tillfälligt larmet i 12 timmar vid låg batteri signal.

Dammskydd: skyddar brandlarmet vid byggnationer.

Smarta Hem funktion: Om du använder Nexa Bridge kan du inkludera brandvarnaren så du får en notis till mobilen om den larmar.



FIRE & SAFETY

Nexa Fire & Safety har ett brett sortiment av produkter med fokus på brandsäkerhet. Samtliga produkter är godkända och väl beprövade för att du ska känna dig trygg i ditt hem eller på din arbetsplats.

Design Line är ett unikt sortiment inom Fire & Safety med designade brandsäkerhetsprodukter för hemmet. Välj mellan olika färger och mönster för att hitta de produkter som passar i just ditt hem.



KD-134A, 1-pack och 2-pack
Brandvarnare – standard

- Snabb och enkel installation
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering

Batteri	9V (ingår)
Mått (Ø x H)	101 x 34 mm
Art. nr.	13311 (1-pack) 13314 (2-pack)
E-nummer (SE)	63 035 16 (1-pack) 63 035 17 (2-pack)
EL-nummer (NO)	62 005 57 (1-pack) 62 002 92 (2-pack)



KD-134A/10Y
Brandvarnare – med long life batteri

- Long life batteri ger säker drift i upp till 10 år
- Varning vid låg batterinivå
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering

Batteri	Long life lithium 9V (ingår)
Mått (Ø x H)	101 x 34 mm
Art. nr.	13807
E-nummer (SE)	63 011 86
EL-nummer (NO)	62 013 69



NEXA-005
Brandvarnare – inbyggt 5-års batteri

- Pausfunktion
- 5 års garanti
- Varningssignal när brandvarnaren skall bytas ut
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering

Batteri	Inbyggt litiumbatteri, CR123A
Mått (Ø x H)	102 x 35 mm
Art. nr.	13808
E-nummer (SE)	63 012 16
EL-nummer (NO)	62 001 27



DLSA-866/LL
Brandvarnare – inbyggt 10-års batteri

- Upp till 10 års batteritid
- Pausfunktion
- Varningssignal när brandvarnaren skall bytas ut
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering

Batteri	Inbyggt 3V litiumbatteri
Mått (Ø x H)	80 x 40 mm
Art. nr.	13579
E-nummer (SE)	63 033 58
EL-nummer (NO)	62 007 83



SAMMANKOPPLINGSBARA BRANDVARNARE

SAMMANKOPPLINGSBARA BRANDVARNARE



GNS-2236/RF2
Brandvarnare 230V – trådlös

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 20 enheter
- Pausfunktion
- Signal vid låg batterispänning
- Long life lithium backup batteri ingår
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering

Strömkälla	220-240 V + backup batteri
Radiofrekvens	433,92 MHz
Räckvidd	upp till 30 meter
Mått (Ø x H)	120 x 54 mm
Art. nr.	13548
E-nummer (SE)	63 020 42
EL-nummer (NO)	62 013 72

GNS-2236/10Y
Brandvarnare 230V – trådbunden

- Smidig att sammankoppla med 4-polig kopplingsplint
- Sammankoppla upp till 40 enheter
- Pausfunktion
- Signal vid låg batterispänning
- Long life lithium backup batteri ingår
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering

Strömkälla	220-240 V + backup batteri
Mått (Ø x H)	120 x 54 mm
Art. nr.	13540
E-nummer (SE)	63 020 41
EL-nummer (NO)	62 013 73

WSA-102, 2-pack
Brandvarnare – trådlös

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 6 enheter
- Pausfunktion
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering

Batteri	2 x AA (ingår)
Radiofrekvens	868,42 MHz
Räckvidd	upp till 20 meter
Mått (Ø x H)	120 x 35 mm
Art. nr.	13219
E-nummer (SE)	63 033 27
EL-nummer (NO)	62 053 36

FS-558/RF 1-pack
Brandvarnare – trådlös

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 enheter
- Pausfunktion
- Temperatursensor
- Smarta Hem funktion
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering

Batteri	2 x AA (ingår)
Radiofrekvens	433,92 MHz
Räckvidd	upp till 20 meter
Mått (Ø x H)	120 x 25 mm
Art. nr.	13215
E-nummer (SE)	63 017 76
EL-nummer (NO)	62 013 75

FS-558/RF 2-pack
Brandvarnare – trådlös

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 enheter
- Pausfunktion
- Temperatursensor
- Smarta Hem funktion
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering

Batteri	2 x AA (ingår)
Radiofrekvens	433,92 MHz
Räckvidd	upp till 20 meter
Mått (Ø x H)	120 x 25 mm
Art. nr.	13216
E-nummer (SE)	63 017 77
EL-nummer (NO)	62 013 76

MF-571
Magnetfäste för brandvarnare

- Självhäftande tejp för snabb och enkel montering
- Passar brandvarnare med minst 50 mm diameter
- Endast för montering i tak

Mått (Ø)	50 mm
Art. nr.	13220
E-nummer (SE)	63 020 05
EL-nummer (NO)	45 145 48

För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.



BRANDSLÄCKARE



55A 233B C
Brandsläckare, 12 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare, högsta effektklass 55A 233B C. Kvalitetssäkrad och certifierad. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.



55A 233B C
Brandsläckare, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare, högsta effektklass 55A 233B C. Kvalitetssäkrad och certifierad. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.



21A 144B
Brandsläckare, 6 liter skum

För släckning av alla typer av bränder, även flytande material samt bränder i elektronisk utrustning upp till 1000 V. Ger minimala efterskador. Kvalitetssäkrad och certifierad. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.

Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	31 sekunder
Vikt fylld	17,4 kg
Art. nr.	13412
E-nummer (SE)	16 876 78
EL-nummer (NO)	62 053 38

Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	17 sekunder
Vikt fylld	9,3 kg
Art. nr.	13426
E-nummer (SE)	16 842 49
EL-nummer (NO)	62 053 37

Släckmedel	BSX 233 skum
Tömningstid	22 sekunder
Vikt fylld	9,6 kg
Art. nr.	13417
E-nummer (SE)	16 899 55
EL-nummer (NO)	62 053 39



43A 233B C
Brandsläckare, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad och certifierad. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderad storlek i hemmamiljöer.

Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	17 sekunder
Vikt fylld	9,3 kg
Art. nr.	13416
E-nummer (SE)	16 811 14
EL-nummer (NO)	62 007 82



13A 89B C
Brandsläckare, 2 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad och certifierad. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas som komplement i hemmamiljöer och i husvagnen, husbilen eller båten.

Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	13 sekunder
Vikt fylld	3,6 kg
Art. nr.	13402
E-nummer (SE)	16 951 22
EL-nummer (NO)	62 053 35



8A 34B C
Brandsläckare, 1 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad och certifierad. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för förrådet, husvagnen, husbilen, bilen eller båten.

Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	7 sekunder
Vikt fylld	1,9 kg
Art. nr.	13401
E-nummer (SE)	16 933 34
EL-nummer (NO)	62 053 34



BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE

BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE

NYHET
hösten
2023



DESIGNLINE

DLP-643
Brandsläckare Linné, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

Effektklass	43A 233B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	17 sekunder
Vikt fylld	9,3 kg
Art. nr.	13474
E-nummer	16 941 03



DESIGNLINE

DPP-643
Brandsläckare Palmblad, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

Effektklass	43A 233B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	17 sekunder
Vikt fylld	9,3 kg
Art. nr.	13475
E-nummer	16 939 42



DESIGNLINE

DMP-643
Brandsläckare Maskros, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

Effektklass	43A 233B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	17 sekunder
Vikt fylld	9,3 kg
Art. nr.	13478
E-nummer	16 936 94



DESIGNLINE

DSP-643
Brandsläckare Svart, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

Effektklass	43A 233B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	17 sekunder
Vikt fylld	9,3 kg
Art. nr.	13466
E-nummer	16 933 32



DESIGNLINE

DVP-643
Brandsläckare Vit, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

Effektklass	43A 233B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	17 sekunder
Vikt fylld	9,3 kg
Art. nr.	13436
E-nummer	16 899 57



BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE

BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE

NYHET
hösten
2023



DESIGNLINE

DLP-213
Brandsläckare Linné, 2 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med vägg-/bilfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

Effektklass	13A 89B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	13 sekunder
Vikt fylld	3,6 kg
Art. nr.	13473
E-nummer (SE)	16 941 01
EL-nummer (NO)	62 007 75



DESIGNLINE

DPP-213
Brandsläckare Palmblad, 2 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med vägg-/bilfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

Effektklass	13A 89B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	13 sekunder
Vikt fylld	3,6 kg
Art. nr.	13476
E-nummer (SE)	16 939 43
EL-nummer (NO)	-



DESIGNLINE

DMP-213
Brandsläckare Maskros, 2 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med vägg-/bilfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

Effektklass	13A 89B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	13 sekunder
Vikt fylld	3,6 kg
Art. nr.	13477
E-nummer (SE)	16 936 93
EL-nummer (NO)	-



DESIGNLINE

DSP-213
Brandsläckare Svart, 2 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med vägg-/bilfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

Effektklass	13A 89B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	13 sekunder
Vikt fylld	3,6 kg
Art. nr.	13462
E-nummer (SE)	16 933 33
EL-nummer (NO)	62 021 97



DESIGNLINE

DVP-213
Brandsläckare Vit, 2 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med vägg-/bilfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

Effektklass	13A 89B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	13 sekunder
Vikt fylld	3,6 kg
Art. nr.	13432
E-nummer (SE)	16 899 56
EL-nummer (NO)	62 021 96



DESIGNLINE

13A 89B C
Brandsläckare Vit, 1 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med vägg-/bilfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

Effektklass	8A 34B C
Släckmedel	ABC-pulver
Tömningstid	7 sekunder
Vikt fylld	1,9 kg
Art. nr.	13431
E-nummer (SE)	16 939 16
EL-nummer (NO)	-





DESIGNLINE

FB-120VHD
Brandfilt hårdbox, Vit 120 cm

Brandfilt för hemmamiljö förpackad i glansig hårdbox vilket gör den lätt att torka av. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket.

Mått fodral (B x H x D)	160 x 245 x 35 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13674
E-nummer (SE)	16 940 49
EL-nummer (NO)	88 017 01



DESIGNLINE

FB-120VMD
Brandfilt Vit, 120 cm

Brandfilt för hemmamiljö. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13633
E-nummer (SE)	16 940 46
EL-nummer (NO)	88 016 97



DESIGNLINE

BAG-120VMD
Vitt fodral till brandfilt 120 cm

Extra fodral till brandfilt i storlek 120x120 cm för dig som gillar variation. Ersätter det befintliga fodralet som brandfilten ligger i.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	-
Art. nr.	13693
E-nummer (SE)	16 940 76
EL-nummer (NO)	88 121 25



NYHET
hösten
2023

DESIGNLINE

FB-120VML
Brandfilt Linné, 120 cm

Brandfilt för hemmamiljö. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13631
E-nummer (SE)	16 941 02
EL-nummer (NO)	88 014 51



DESIGNLINE

FB-120VMP
Brandfilt Palmblad, 120 cm

Brandfilt för hemmamiljö. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13630
E-nummer (SE)	16 940 47
EL-nummer (NO)	88 016 99



DESIGNLINE

FB-120VMM
Brandfilt Maskros, 120 cm

Brandfilt för hemmamiljö. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13637
E-nummer (SE)	16 940 42
EL-nummer (NO)	88 016 98



DESIGNLINE

FB-120SHD
Brandfilt hårdbox, Svart 120 cm

Brandfilt för hemmamiljö förpackad i glansig hårdbox vilket gör den lätt att torka av. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket.

Mått fodral (B x H x D)	160 x 245 x 35 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13673
E-nummer (SE)	16 940 39
EL-nummer (NO)	88 017 00



NYHET
vintern
2023

DESIGNLINE

FB-120SMD
Brandfilt Svart, 120 cm

Brandfilt för hemmamiljö. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13635
E-nummer (SE)	16 941 09
EL-nummer (NO)	-



DESIGNLINE

BAG-120SMD
Svart fodral till brandfilt 120 cm

Extra fodral till brandfilt i storlek 120x120 cm för dig som gillar variation. Ersätter det befintliga fodralet som brandfilten ligger i.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	-
Art. nr.	13696
E-nummer (SE)	16 940 77
EL-nummer (NO)	88 121 26



FB-120RHF
Brandfilt hårdbox, röd 120 cm

En silikonbelagd brandfilt förpackad i en glansig hårdbox vilket gör den lätt att torka av. Brandfilten står emot gasgenomträngning och tål temperaturer upp till 500 grader

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket, verkstaden eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H x D)	160 x 245 x 35 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13671
E-nummer (SE)	16 940 50
EL-nummer (NO)	88 017 02



FB-120RMF
Brandfilt, 120 cm

Brandfilt i glasfiberväv med silikonbeläggning. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket, verkstaden eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H)	185 x 305 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1200 mm
Art. nr.	13611
E-nummer (SE)	16 939 05
EL-nummer (NO)	88 046 94



FB-180RMF
Brandfilt, 180 cm

Brandfilt i glasfiberväv med silikonbeläggning. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket, verkstaden eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H)	200 x 330 mm
Mått filt (B x H)	1200 x 1800 mm
Art. nr.	13612
E-nummer (SE)	16 939 06
EL-nummer (NO)	88 046 95



FLB-104
Brandstege

Brandstege i aluminium med remmar av nylon och har en evakueringshöjd på 4,3 meter. Nexas brandstege är enkel att använda och kompakt i formatet, vilket gör det lätt att förvara den i direkt anslutning till ett fönster. Lämplig för bostäder med 2 våningar. Godkänd enligt CE (EN131-6:2015).

Max belastning	400 kg, max 3 personer på stegen samtidigt
Vikt	4,5 kg
Art. nr.	13750
E-nummer (SE)	16 939 82
EL-nummer (NO)	62 001 20





LS-153/10Y
Vattenlarm

Vattenvarnare som detekterar och larmar med akustisk signal vid vattenläckage från exempelvis diskmaskin, tvättmaskin, kyl och frys. Vattenlarmet fungerar på både hårda och mjuka golvytor. Batteriet går ej att byta.

Batteri	Inbyggt 10-års batteri
Mått (B x H x D)	60 x 60 x 24 mm
Art. nr.	13221
E-nummer (SE)	94 500 33
EL-nummer (NO)	45 145 68



MTG-3000H
Gasvarnare

Detekterar och larmar snabbt vid läckage av gasol, naturgas och stadsgas. *Larmar ej vid så kallad narkosgas.*

För installation i husvagnar, husbilar, båtar och i bostäder. Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter (230V) samt 12 V-adapter

Strömkälla	12 V DC adapter (ingår) och 230 V AC adapter (ingår)
Mått (B x H x D)	75 x 75 x 35 mm
Art. nr.	13565
E-nummer (SE)	63 035 15
EL-nummer (NO)	62 002 93



CMA-968/10Y
Kolmonoxidvarnare

Liten och kompakt varnare som detekterar kolmonoxid och ger en tidig varning om koncentrationen överstiger farliga nivåer. Varnaren har ett inbyggt batteri med en livslängd på ca 10 år. Batteriet går ej att byta.

Batteri	Inbyggt 10-års batteri
Mått (B x H x D)	40 x 75 x 30 mm
Art. nr.	13567
E-nummer (SE)	63 033 26
EL-nummer (NO)	62 053 34



UNIVERSAL
Släckspray 400 ml

Frosttålig släckspray för mindre bränder även i elapparater under spänning och fettbränder (exempelvis bränder i stekpannor eller fritöser). Kan användas i alla lägen även upp-och-nervänd.

Släckmedel	Furex casa foam
Tömningstid	11–14 sekunder
Räckvidd	minst 2,5 meter
Art. nr.	13456
E-nummer (SE)	16 951 28





FAB-6
Första hjälpenväska, 62 delar

Komplett första hjälpen-väska med allt som behövs för att hantera allt från småsår till lite större skador samt små brännskador. Väskan har tre fack och en nätficka samt ett extra sidofack för egen förvaring.

- Innehåll:

Engångshandskar
HLR-mask
Mitella
Räddningsfilt
Burngel
Pincett
- Sax (stor)
Säkerhetsnålar
Plåster
Sårtvätt
Sterila kompresser
Sterilt förband i två storekar

Mått (B x H x D)	260 x 170 x 80 mm
Art. nr.	13702
E-nummer (SE)	16 951 26
EL-nummer (NO)	88 046 98



FAB-3
Första hjälpenväska, 36 delar

Väskan har tre fack samt en nätficka och innehåller det du behöver för att hantera allt från småsår till lite större sår samt små brännskador.

- Innehåll:

Burngel
Sax (liten)
Säkerhetsnålar
Sårtvätt
Plåster
Sterila kompresser
Sterilt förband i två storekar

Mått (B x H x D)	160 x 160 x 80 mm
Art. nr.	13705
E-nummer (SE)	16 937 39
EL-nummer (NO)	88 046 93

NYHET
hösten
2023



FAB-P
Första hjälpenväska pocket, 13 delar

Första hjälpen pocket är lätt att bära med sig. Den innehåller 13 produkter förpackade i en tålig och vattenavvisande miniväska. Lägg den i barnvagnen, ryggsäcken eller fastsatt i bältet när du skall ut och vandra.

- Innehåll:

Engångshandskar
HLR-mask
Burngel
Plåster
Sårtvätt
Bandage
Visselpipa

Mått (B x H x D)	70 x 100 x 50 mm
Art. nr.	13704
E-nummer (SE)	16 877 00
EL-nummer (NO)	88 016 81



FADL-S
Första hjälpenväska, 36 delar

Väskan har tre fack samt en nätficka och innehåller det du behöver för att hantera allt från småsår till lite större sår samt små brännskador.

- Innehåll:

Burngel
Sax (liten)
Säkerhetsnålar
Sårtvätt
Plåster
Sterila kompresser
Sterilt förband i två storekar

Mått (B x H x D)	160 x 160 x 80 mm
Art. nr.	13725
E-nummer (SE)	16 940 28
EL-nummer (NO)	





FH-006
Fordonshållare till 6 kg brandsläckare

Passar där brandsläckaren måste sitta fast ordentligt, till exempel i båt, lastbil, traktorer eller liknande.
Tillverkad i svart lackerad metall med nylonband och metallspänne.

Material	Metall och nylonband
Mått (B x H)	110 x 460 mm
Art. nr.	13409
E-nummer (SE)	1693421
EL-nummer (NO)	6200776



BVH-2020
Vägghängare

Vägghängare med dubbelhäftande tejp. Passar skyltar i storleken 20 x 20 cm.

Material	Hårdplast
Mått (B x H)	20 x 200 mm
Art. nr.	13120
E-nummer (SE)	6303357
EL-nummer (NO)	6202190



BSB-2020
Skylt brandsläckare

Dubbelsidig skylt som används för att visa placering av brandsläckare. Placera skylten i anslutning till brandskyddsutrustningen, i lämplig höjd och se till att den syns tydligt och inte är blockerad.

Skylden monteras på väggen med dubbelhäftande tejp (ingår ej) eller vägghängare (ingår ej).

Material	Hårdplast
Mått (B x H)	200 x 200 mm
Art. nr.	13121
E-nummer (SE)	6303352
EL-nummer (NO)	6202191



BSP-1020
Typskylt för pulversläckare

Dubbelsidig typskylt med svensk text på ena sidan och norsk text på den andra sidan. Skylden placeras direkt ovanför brandsläckaren för att visa vilken typ av släckare det är.

Skylden är gjorda i hårdplast och monteras på väggen med dubbelhäftande tejp (ingår ej).

Material	Hårdplast
Mått (B x H)	200 x 100 mm
Art. nr.	13123
E-nummer (SE)	6303354
EL-nummer (NO)	6202193



BSS-1020
Typskylt för skumsläckare

Dubbelsidig typskylt med svensk text på ena sidan och norsk text på den andra sidan. Skylden placeras direkt ovanför brandsläckaren för att visa vilken typ av släckare det är.

Skylden är gjorda i hårdplast och monteras på väggen med dubbelhäftande tejp (ingår ej).

Material	Hårdplast
Mått (B x H)	200 x 100 mm
Art. nr.	13124
E-nummer (SE)	6303355
EL-nummer (NO)	6202194



BSK-1020
Typskylt för koldioxidsläckare

Dubbelsidig typskylt med svensk text på ena sidan och norsk text på den andra sidan. Skylden placeras direkt ovanför brandsläckaren för att visa vilken typ av släckare det är.

Skylden är gjorda i hårdplast och monteras på väggen med dubbelhäftande tejp (ingår ej).

Material	Hårdplast
Mått (B x H)	200 x 100 mm
Art. nr.	13125
E-nummer (SE)	6303356
EL-nummer (NO)	6202195



BSP-2020
Skylt brandpost

Dubbelsidig skylt som används för att visa placering av brandpost. Placera skylten i anslutning till brandskyddsutrustningen, i lämplig höjd och se till att den syns tydligt och inte är blockerad.

Skylden monteras på väggen med dubbelhäftande tejp (ingår ej) eller vägghängare (ingår ej).

Material	Hårdplast
Mått (B x H)	200 x 200 mm
Art. nr.	13122
E-nummer (SE)	6303353
EL-nummer (NO)	6202192

NEXA

VI SKAPAR TRYGGA OCH SMARTA HEM